

Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)

Tel. 02 55011019

Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)

Tel. 02 58324388

Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)

Tel. 02 83487242

Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozi Online

Tel. 02 400 31 600

Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

Montascale a cingoli LG 2004 Antano

Categoria: Saliscale

Riferimento:



Facilità d'uso senza paragoni grazie al sollevamento **elettrico** delle 4 ruote di manovra brevettato che consente di **ruotare** su se stesso e su **piccoli** spazi il **montascale** senza sforzo.

TEMPI DI CONSEGNA: 12/13 GIORNI

Prezzo: 2621 €

Descrizione

CARATTERISTICHE

Montascale a cingoli LG 2004 Antano

- Facilità d'uso senza paragoni grazie al **sollevamento elettrico** delle 4 ruote di manovra brevettato che consente di **ruotare** su se stesso e su piccoli spazi il montascale senza sforzo.
- Per ridurre l'**ingombro** del montascale sono stati introdotti nuovi **ganci** richiudibili.
- Il nuovo **doppio poggiatesta** regolabile in altezza ed imbottito permettono al paziente il massimo **comfort**

SERIE LG 2004 - Dati Tecnici / Technical details

| | |
|--|--|
| Peso complessivo - Total weight: | Kg 58 |
| Peso corpo macchina - Weight of the base equipment: | Kg 46 |
| Peso del timone - Weight of the handle bar with controls: | Kg 12 |
| Peso del caricabatteria - Weight of the battery charger: | Kg 0.7 |
| Ingombro massimo - Max dimension | 115x42x45 Cm |
| Potenza del motore - Motor power | 300 W |
| Potenza assorbita caricabatteria - Battery charger power absorbed: | 80 W |
| Alimentazione caricabatterie - Battery charger power supply: | 220 V |
| Massimo peso trasportabile - Maximum transportable weight: | Kg 130 - (optional 150 Kg, 180 Kg) |
| Percorrenza in autonomia - Operating range: | 540 gradini (con passeggero di 85 Kg) |
| Autonomia con indicatore in riserva - Operating range with reserve battery indicator on: | 180 gradini |
| Misura minima larghezza scale - Minimum stairs dimension: | 75 Cm |
| Spazio minimo di manovra su pianerottolo a L - Minimum dimension of "L shaped landing: | 98x98 Cm |
| Spazio minimo di manovra su pianerottolo a U - Minimum dimensions of "U" shaped landing: | 98x170 Cm |
| Inclinazione massima - Maximum angle | 70% 35° |
| Temp. Di uso e stoccaggio - Storage and use temperature: | -20° + 50° |
| Velocità massima - Maximum speed: | 15 Gradini per minuto |
| Dimensione imballo - Packaging dimension | 116x60x43h Cm |
| Pezzi per pallet da 120x100 - Pcs for pallet size 120x100 cm | 8 Pezzi |
| Peso totale pallet Palletts total weighth | KG 480 |



Piazza Imperatore Tito, 8 Milano (MI)
Tel. 02 55011019
Dal Lunedì al Sabato 9-13 15-19

C.so Porta Vigentina, 23 Milano (MI)
Tel. 02 58324388
Dal Lunedì al Sabato 9-13 / 15-19

Viale Toscana, 46 Rozzano (MI)
Tel. 02 83487242
Dal Lunedì al Venerdì 9-13 14-18

Negozio Online
Tel. 02 400 31 600
Dal Lunedì al Venerdì 09:30-12:30 14:00-17:30

